# Hochleistungs-Gleitlagerscharnier

## **Beschreibung**

Stiletto, Hochleistungsgleitlagerscharnier, runde Ecken, Edelstahl gebürstet, mit losem Stift, **SKG\*\*\*** 

### **Productgruppe**


### Bild



### **Artikelnummer**

1067.80.089K

## Technische Zeichnung



### **Anwendungsbereich**

Fenster und Turen

### **Technische Daten**

#### Material

Scharnier Edelstahl Oberfläche bearbeiten gebürstet Gleitlager Lager Winkel Runde Ecken Stift Gehärteter Edelstahl

Masse 0,28 kg Verpackungseinheit 10 Stck

## Eigenschaften des Produkts

SKG\*\*\*/SKH ohne Sicherheitsbolzen

Patentiertes Befestigungssystem

angeschweißtem Knopf

Geräusch- und wartungsarm durch selbstschmierende

Kunststofflager

Einsetzbar für Innen- und Außentüren

Sternförmig, reduziert das Risiko eines Schraubenbruchs

3 Teilig

mit losem Stift

### Maße

b R d rd S 89 mm 89 mm 15 mm 8 mm 3 mm

### Belastungswert

Nummer Scharnieren pro Tür 3

### Zertifikate

426.643.04 EN 1935: 477013014 CE norm







**Komponents** 112723 112724 Lager Imbus 101227

Türgewicht 180 kg 180 kg

### Montageanleitungen

Zu verwendende Schrauben

Nummer 8 Stck Messen 4.5\*40 mm Qualität SKH gecertificeeerd

Montageanleitung





